

情 報 は 友 だ ち

RICOH

RICOH PS Series
Model

5530-W/V



一体型コンパクトパソコンに
高速・高解像度パワーが開花

大容量化とマルチOS対応をコンパクトに実現。 ビジネスで、パーソナルで先鋭的なモデル5530-W/V。

快適な操作環境のための高速性と 大容量を装備した一体型パソコン

システム装置と13インチ・フラットCRTディスプレイを一体化。そのコンパクトなボディに、快適なアプリケーションの実行のため、MPUの高速化とメモリーやハードディスクの大容量化を実現しました。モデル5530-Vは、新たに開発されたIBM[®] 386SLC-20MHzを搭載したハイ・パフォーマンス機。モデル5530-Wは、i486[®] DX2 (40MHz)を搭載した新鋭機。どちらもマルチOS対応。ビジネスシーンで、パーソナルシーンで、新しい可能性を開きます。

高速処理のための386SLC-20MHzと i486DX2-40MHz

モデル5530-Vが搭載するIBM 386SLC-20MHzは、i386[®]のアーキテクチャーと完全互換のIBM製MPU。8Kバイトのキャッシュメモリーを内蔵し、すぐれた高速性能を発揮します。さらに、オプションで数値演算プロセッサの導入も可能です。また、モデル5530-Wが搭載するi486DX2 (40MHz)は、8Kバイトのキャッシュメモリーとキャッシュメモリーコントローラー、数値演算機構を内蔵した32ビットMPU、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。

ハードディスクはSCSI仕様で大容量化に対応

標準装備するハードディスク機構は、高速設計のSCSI仕様(5530-W)。モデル5530-Vでは、40Mバイトと80Mバイトの両タイプを用意。またモデル5530-Wは、100Mバイトを装備しました。いずれのタイプも本体にもう1台、オプションのSCSIハードディスク機構を導入可能。モデル5530-Vで最大280Mバイト、モデル5530-Wで最大300Mバイトの大容量を実現できます。

主記憶容量は最大15Mバイト/28Mバイト

モデル5530-Vの主記憶容量は、V04が標準2Mバイト/最大14Mバイト、V08が標準4Mバイト/最大15Mバイト。またモデル5530-Wの主記憶容量は、標準4Mバイト/最大28Mバイト。拡張はシステムボード上で行え、大容量化のニーズに対応します。

高解像度の表示機能はVGAにも対応

1,024×768ドット(グラフィック・モード)の高解像度と高速スループットを実現。同時表示できるカラーは262,144色中16色または256色。VGA機能も合わせ持ち、マルチウインドウなども快適に実行できます。



[商品別店別売上台数]

	割合	総店数
1 ビデオ	17.52 %	75
2 ステレオ	14.02 %	60
3 テレビ	12.15 %	52
4 ラジカセ	5.84 %	25
5 掃除機	15.19 %	65
6 洗濯機	7.01 %	30
7 ミキサー	5.84 %	25
8 炊飯器	6.54 %	28
9 電子レンジ	9.35 %	40
10 冷蔵庫	6.54 %	28
---合計---		428

仕事は=
英数 半角 R

IBM
Model 5530





拡張性も十分

Micro Channel^{*4} 対応の SCSI アダプターを 1 枚、標準で装備 (5530-W)。SCSI アダプター 1 枚に対し、各種 SCSI 入出力装置を最大 7 台^{*}までデジーチェーン方式により接続できます。そのほかにオプションスロット 2 個を装備。さまざまな拡張ニーズに対応します。

*: 使用する OS により、接続可能台数は異なります。

*1: IBM は、IBM Corp. (米国) の登録商標です。 *2: i486 は、インテル社 (米国) の商標です。 *3: i386 は、インテル社 (米国) の商標です。 *4: Micro Channel は、IBM Corp. (米国) の商標です。 *5: OS/2 は、IBM Corp. (米国) の商標です。 *6: MS-Windows は、米国マイクロソフト社の商標です。 *7: マイツールは、株式会社リコーの商標です。 *8: Microsoft Excel は、米国マイクロソフト社の商標です。 *9: Microsoft Word は、米国マイクロソフト社の商標です。 *10: VJE-γ は、株式会社バックスの商標です。 *11: Lotus 1-2-3 は、Lotus Development 社 (米国) の商標です。 *12: Aldus PageMaker は、Aldus 社 (米国) の商標です。 *13: DB-ZAURUS は、株式会社イー・エム・アールの商標です。 *14: 一太郎は、株式会社ジャストシステムの商標です。 *15: 一太郎 dash は、株式会社ジャストシステムの商標です。 *16: DOS 文書プログラムは、IBM Corp. (米国) の商標です。 *17: VJE-Pen は、株式会社バックスの商標です。 *18: WORDSTAR は、WORDSTAR International Corp. の商標です。 *19: Multiplan は、米国マイクロソフト社の商標です。 *20: MultitoolChart は、米国マイクロソフト社の商標です。 *21: Microsoft Works は、米国マイクロソフト社の商標です。 *22: 花子は、株式会社ジャストシステムの商標です。 *23: Lotus Freelance は、Lotus Development 社 (米国) の商標です。 *24: F-1 DATA BOX は、株式会社リード・レックスの商標です。 *25: The CARD 3+ は、株式会社アスキーの商標です。 *26: R:BASE は、株式会社ビーコンシステムの商標です。 *27: デスクUP2 は、株式会社ダイナウェアの商標です。 *28: チャートUP2 は、株式会社ダイナウェアの商標です。 *29: MIFES は、メガソフト社の商標です。 *その他、一般に会社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

3モード対応のディスク駆動機構

720Kバイト/1.2Mバイト/1.44Mバイトの3つのモードに対応したディスク駆動機構を1台標準装備。さらにオプションで、720Kバイト/1.44Mバイト/2.88Mバイトタイプまたは720Kバイト/1.2Mバイト/1.44Mバイトタイプのどちらか1台を追加導入できます。

パスワード管理用CMOSメモリー

機密保護のためのCMOSメモリーを標準装備 (内蔵)。正しいパスワードを入力しないかぎり、システムが起動しないようにできます。

これが、モデル5530-W/Vのワークステージ。

仕事で、個人で、高性能を駆使。



マイツール^{*7}をはじめソフトも豊富

融合ソフト「マイツールM4」を搭載すれば、表計算・データベース・グラフ作成・グラフィックスなどの機能を自在に活用できます。またバイリンガルOSのDOS/Vで、国内の豊富なソフトだけでなく、海外の先進ソフトもいち早く利用できます。

Windows 対応主要ソフトウェア

- Microsoft Excel^{*8} for Windows Ver. 3.1
- Microsoft Word^{*9} for Windows Ver. 1.2
- 日本語入力フロントプロセッサ VJE-γ^{*10} Ver. 1.1
- Lotus 1-2-3^{*11}/Windows R1.1
- Aldus PageMaker^{*12} VJ3.0/SE
- DB-ZAURUS^{*13} 他

DOS/V 対応主要ソフトウェア

- マイツール M4 (DOS/V 対応)
- 一太郎^{*14} Ver. 4 (DOS/V 対応)
- 一太郎 dash^{*15}
- DOS 文書プログラム^{*16} III Ver. 3.0
- 日本語ワードプロセッサ VJE-Pen^{*17}
- WORDSTAR^{*18} 6.0 (DOS/V 対応)
- Lotus 1-2-3 R2.3J
- Multiplan^{*19} VK3.1
- MultitoolChart^{*20} VK3.1
- Microsoft Works^{*21}
- 花子^{*22} Ver. 2.0 (DOS/V 対応)
- Lotus Freelance^{*23} R3.1J
- F-1 DATA BOX^{*24}
- The CARD 3+^{*25}
- R:BASE^{*26} PRO Ver. 2.2
- デスクUP2^{*27}
- チャートUP2^{*28}
- MIFES^{*29} Ver. 5.0 他


* OS/2 につきましては、セールスにおたずねください。

また、通信端末としても強力なマシン。



マルチOS対応で最適の使用環境が実現。

コンパクトながら高速・大容量を実現したモデル5530-W/Vは、OS/2^{*5} J2.0、IBM DOSバージョンJ5.0、IBM DOSバージョンJ5.0/Vの搭載が可能でマルチOS対応。日本語MS-Windows^{*6}にも対応し、豊富なアプリケーションソフトの利用が可能で、さらに日本語オンライン端末としても利用可能なほか、トークン・リング・ネットワークによるLAN接続も容易です。



■主な仕様

モデルタイプ		5530-Wシステム装置	5530-Vシステム装置		
プロセッサ		5530-W2A i486DX2-40MHz (32ビット)	5530-V04	5530-V08	
基本仕様	メモリー	4 Mバイト	2 Mバイト	4 Mバイト	
	最大	28Mバイト	14Mバイト	15Mバイト	
	ビデオ	R A M	1 Mバイト		
	H D D	標準装備	40Mバイト×1台	80Mバイト×1台	
	F D D	オプション	100Mバイトまたは200Mバイト×1台		
	オプション用スロット	32 ビット用	3.5インチ (1.44Mバイト/1.2Mバイト/720Kバイト) ×1台		
	インターフェース	マウスポート		3 (フルサイズ×2、ハーフサイズ×1)	
		R S - 2 3 2 C ポート		1	
		プリンターポート		1	
		キーボードポート		1	
S C S I ポート		1			
漢字フォントROM		JIS第1・第2水準およびIBM選定文字と特殊文字を含む、8,211文字			
ROM (標準装備)		BASICインタープリター			
機密保護機構		パスワード記憶用CMOSメモリー			
ディスプレイ部	表示文字数	漢字	13インチ カラー		
	文字フォント	英数カナ	40字×25行		
	表示解像度	漢字	80字×25行		
		英数カナ	24×24ドット、16×16ドット		
その他	キーボード		12×24ドット、8×16ドット		
	重量		1,024×768ドット:256色中16色/256色同時表示		
	消費電力		640×480ドット (VGA):256色中16色/256色同時表示		
	電源コード		JISひらがな配列/OADG標準		
対応	O S		319 (幅) × 378 (奥行) × 409.5 (高さ) mm		

IBM DOSバージョンJ5.0、J4.0、IBM DOSバージョンJ5.0/V、OS/2 J2.0、J1.33

■主なオプション(内蔵型)

プロセッサ

- 80387SX/20MHz数値演算プロセッサ(5530-V用)[003117]

記憶拡張キット

- 2MBシステム・ボード記憶拡張キットV(5530-W用)[003132]
- 2MBシステム・ボード記憶拡張キット(5530-V用)[003147]
- 4MBシステム・ボード記憶拡張キットVI(5530-W用)[003133]
- 4MBシステム・ボード記憶拡張キット(5530-V用)[003148]
- 8MBシステム・ボード記憶拡張キット(5530-V用)[003149]
- 8MBシステム・ボード記憶拡張キット(5530-W用)[003136]

内蔵型外部記憶機構

- 3.5型ディスク駆動機構[003041]
- 3.5型ディスク駆動機構II[003062]
- 3.5型光磁気ディスク駆動機構/A[003035](5530-Vのみ)
- 100MB SCSIハードディスク駆動機構II[003061]
- 200MB SCSIハードディスク駆動機構II[003060]

*いずれか1台の選択となります。SCSI対応の機器を5530-Vで使用する時はSCSIアダプターが別途必要です。

通信アダプター

- 3270接続アダプター[004055]
- トークン・リング・ネットワーク・アダプター/A[004133]
- トークン・リング・ネットワーク16/4アダプター/A[004149]
- ネットワーク・アダプター/A(イーサネット10BASE2/5用)[003160]
- ネットワーク・アダプター/A(イーサネット10BASE5/T用)[003161]
- ネットワーク・アダプター/A(イーサネット用)[004164]
- 多手順通信アダプターIV/A[004146]
- 2回線非同期通信アダプター[004107]
- 非同期TTLアダプター[004131]
- IEE488アダプター/A[004134]
- インテリジェント通信アダプター/A ポートマスタ1MB[004170]

SCSIアダプター

- Micro Channel SCSIアダプター/A(16ビット)[004159]
- Micro Channel SCSIアダプターII/A(16ビット)[003163]
- Micro Channel SCSIアダプターII/A(32ビット)[004178]

株式会社リコー

- 販売本部 東京都港区南青山1-15-5 ☎107 ☎03(3479)3111
- 札幌支店 札幌市中央区南一条東1丁目(日本生命札幌大通ビル) ☎060 ☎011(261)9381
- 仙台支店 仙台市青葉区本町3-4-15(阿部ビル) ☎980 ☎022(262)5341
- 関東支店 大宮市仲町2-60(仲町川鎮ビル) ☎330 ☎048(645)1011
- 東京支店 東京都中央区銀座6-14-6(リコー三愛ビル) ☎104 ☎03(3543)5111
- 名古屋支店 名古屋市中区丸の内2-20-25(丸の内STビル) ☎460 ☎052(201)8271
- 大阪支店 吹田市江の木町34-5(リコービル) ☎564 ☎06(338)1991
- 広島支店 広島市中区東平塚町4-21(リコー三愛ビル) ☎730 ☎082(243)2101
- 福岡支店 福岡市博多区博多駅東2-1-1(福岡リコー近鉄ビル) ☎812 ☎092(441)8731
- M A 事業部 東京都中央区銀座6-14-6(リコー三愛ビル) ☎104 ☎03(3543)5111

■主な周辺機器(外付け型)

キーボード

- 5576-001キーボード[001111]
- 5576-002キーボード[001103]
- 5576-003キーボード[001109]
- 5576-A01型鍵盤[001125]
- 数値キーパッド[001110]

マウス

- ミニ・マウスII[001216]

プリンター

- 日本語プリンター 5572-B02[002017]
- 日本語プリンター 5573-H02[002118]
- 日本語プリンター 5575-H02[002023]
- 日本語プリンター 5577-G02[002019]
- 日本語プリンター 5577-H02[002012]
- 日本語プリンター 5579-H02[002022]
- レーザープリンター 5587-H01[002021]

その他

- 5.25型CD-ROM駆動装置(XA)[003063]
- 5.25型ディスク装置II[003020]
- 3.5型マルチ・フォーマット・ディスク装置[003037]
- 160MB SCSIハードディスク装置/A[003031]
- 400MB SCSIハードディスク装置[003045]
- リコーバーコードスキャナ タイプPP1[001217]
- 3.5型光磁気ディスク装置/A[003039]
- 3.5型光磁気ディスク装置II[003078]

リコーは、地球環境の保護を重要と考え、このカタログには再生紙を使用しています。

このカタログの記載内容は、1993年1月現在のものです。

■お問い合わせ・ご用命は...



★製品の外観、仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
★製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。