

IBMパーソナルシステム/55™

PS/55Z

5510-Z

5510-S

5510-T

世界のスタンダードとして、あらゆるパーソナルユースに最適です。

高度な機能を、誰もが使いやすく。

IBM PS/55Zは、世界標準のVGA対応エントリーモデルから
パワフルな高解像度XGAモデルやノートPCまで、幅広いラインアップ。
ビジネスに、そしてホビーに、あらゆるパーソナルユースに柔軟に対応します。
また、いずれの機種も先進のオペレーティング・システムDOS/Vを採用しており、
世界のスタンダードとして、日本と世界で豊富にそろった
ソフトウェア資産を活用することができます。

PS/55Z 10T NEW



高速386/20MHzを搭載。XGA高解像度・大容量のPS/55Z最強パフォーマンスPC。

- 32ビットCPU-180386SX/20MHz
 - 主記憶容量：標準2MB/CT04/T08/TJ4D、6MB/CT08/最大16MB
 - オプション・スロット：32/16ビット用フルサイズ2個
 - Micro Channelアーキテクチャー
 - VGA(640×480ドット表示)/256KB VRAM/CT04/TJ4D
 - XGA(1,024×768ドット表示)/1MB VRAM/CT08/TW8
 - 40MBハードディスク+ディスクドライブ(CT04/TJ4D)
 - 80MBハードディスク+ディスクドライブ(CT08/TW8)
- 5510T4(S10-T04システム)：536,000円
5510T7(S10-T07システム)：554,000円(IBM DOSバージョン4.0/V購入済)
5510T8(S10-T08システム)：628,000円
5510TW(S10-T Windows)：751,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
日本語MS™ Windows V3.0購入済)
※キーボード付、ディスプレイは別売です。Windows 3.0はマウス付です。

PS/55Z 10S NEW



世界に通じるDOS/V、VGA、ATバスを採用。386SX搭載のスタンダードPC。

- 32ビットCPU-180386SX/16MHz
 - 主記憶容量：標準2MB(S01/SV1/SV4、6MB(SW4)/最大6MB
 - オプション・スロット：3個 ●ATバス
 - VGA(640×480ドット表示)/512KB VRAM
 - ディスクドライブ(3モード)X1(G01/SV1)
 - 40MBハードディスク+ディスクドライブ(3モード)CSV4/SW4
- 5510S01(S01-S01システム)：248,000円
5510S01(S01-S01システム)：264,000円(IBM DOSバージョン4.0/V購入済)
5510S04(S01-S04システム)：358,000円(IBM DOSバージョン4.0/V購入済)
5510SW(S01-S Windows)：465,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
日本語MS™ Windows™ V3.0購入済)
※キーボード付、ディスプレイは別売です。Windows 3.0はマウス付です。

PS/55Z 10Z



世界のソフトを活用できる、コストパフォーマンスの高いエントリーPC。

- 16ビットCPU-180286/12MHz
 - 主記憶容量：標準1MB/最大5MB
 - オプション・スロット：3個 ●ATバス
 - VGA(640×480ドット表示)/256KB VRAM
 - ディスクドライブX2(C202/ZJ2)
 - 40MBハードディスク+ディスクドライブ(C204/ZJ4)
- 5510Z01(S10-Z01システム)：198,000円
5510Z2(S10-Z2システム)：214,000円(IBM DOSバージョン4.0/V購入済)
5510Z4(S10-Z4システム)：292,000円
5510Z4(S10-Z4システム)：308,000円(IBM DOSバージョン4.0/V購入済)
※キーボード付、ディスプレイは別売です。Windows 3.0はマウス付です。

PS/55Z 30U NEW



XGAの採用により、高速・高解像度なウィンドウ環境を実現する、パーソナルデスクトップの最高峰。

- 32ビットCPU-180386SX/20MHz
 - 主記憶容量：標準2MB(CU01/UV1)、6MB(CU4/UW6)/最大16MB
 - オプション・スロット：16ビット用フルサイズ2個、ハーフサイズ1個
 - Micro Channelアーキテクチャー
 - 13インチ・フラットスクリーン高解像度ディスプレイ一体型
 - XGA(1,024×768ドット表示)/1MB VRAM
 - ディスクドライブ(3モード)X1(CU01/UV1)
 - 40MBハードディスク+ディスクドライブ(3モード)CUW4
 - 80MBハードディスク+ディスクドライブ(3モード)CUW6
- 5530U01(S530-U01システム)：425,000円
5530U01(S530-U01システム)：441,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
5530U04(S530-U04システム)：648,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
日本語MS™ Windows V3.0購入済)
5530U06(S530-U06システム)：728,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
日本語MS™ Windows V3.0購入済)
※キーボード付、ディスプレイは別売です。

PS/55Z 30S



高解像度ディスプレイ一体型。パーソナルユースのためのコンパクトPC。

- 32ビットCPU-180386SX/16MHz
 - 主記憶容量：標準2MB(S12/S14/SJ4)、6MB(SW4)/最大16MB
 - オプション・スロット：2個 ●Micro Channelアーキテクチャー
 - 高解像度12インチカラーディスプレイ一体型
 - ディスクドライブ(3モード)X2(CS12)
 - 40MBハードディスク+ディスクドライブ(3モード)CS14/SJ4/SW4
- 5530S12(S530-S12システム)：398,000円
5530S14(S530-S14システム)：498,000円
5530S14(S530-S14システム)：526,000円(IBM DOSバージョン4.0/V購入済)
5530SW(S530-SWシステム)：608,000円(IBM DOSバージョン4.0/V購入済)
日本語MS™ Windows V3.0購入済)
※キーボード、マウスは別売です。

PS/55 note N23 sx NEW



高速386SX・16MHzを搭載。大容量80MBハードディスク内蔵(S18/SV8/S28/SA8)のパワフルなDOS/Vノート。

- 32ビットCPU-180386SX/16MHz
 - 主記憶容量：標準2MB/最大6MB ●ATバス
 - 16階調表示・バックライト付モノクローム液晶表示パネル
 - A4ジャストサイズ・2.5kg
 - VGA(640×480ドット表示)/256KB VRAM
 - CRTディスプレイ/フルキーボード接続可能
 - 40MBハードディスク+ディスクドライブ(3モード)内蔵(S14/SV4)
 - 80MBハードディスク+外付けディスクドライブ(3モード)CS24/SA4
 - 80MBハードディスク+ディスクドライブ(3モード)内蔵(S18/SV8)
 - 100MBハードディスク+外付けディスクドライブ(3モード)CS28/SA8
- 5523S14(S523-S14システム)：352,000円
5523S04(S523-S04システム)：368,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
5523S24(S523-S24システム)：352,000円
5523S44(S523-S44システム)：368,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
5523S18(S523-S18システム)：442,000円
5523S08(S523-S08システム)：458,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)
5523S28(S523-S28システム)：442,000円
5523S48(S523-S48システム)：458,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)

PS/55 note N51 sx NEW



Micro Channelアーキテクチャー対応で幅広く活躍する、本格派ノートPC。

- 32ビットCPU-180386SX/16MHz
 - 主記憶容量：標準2MB/最大10MB
 - Micro Channelアーキテクチャー
 - 16階調表示・バックライト付モノクローム液晶表示パネル
 - A4ジャストサイズ・2.5kg ●バッテリー駆動2時間
 - VGA(640×480ドット表示)/256KB VRAM
 - CRTディスプレイ接続可能
 - 40MBハードディスク+ディスクドライブ内蔵(S04/SV4)
- 8551S04(S551-S04システム)：398,000円
8551S04(S551-S04システム)：414,000円(IBM DOSバージョン5.0/V購入済)

※5510-S01/SV1/5530-U01/UV1は、お客様のオプションの補助記憶装置を付けて、フリーアップしてお使いいただくためのバージョンモデルです。

世界のスタンダードとして、あらゆるパーソナルユースに最適です。

高度な機能を、誰もが使いやすく。

IBM PS/55ZTMは、世界標準のVGA対応エントリーモデルから
 パワフルな高解像度XGAモデルやノートPCまで、幅広いラインアップ。
 ビジネスに、そしてホビーに、あらゆるパーソナルユースに柔軟に対応します。
 また、いずれの機種も先進のオペレーティング・システムDOS/Vを採用しており、
 世界のスタンダードとして、日本と世界で豊富にそろった
 ソフトウェア資産を活用することができます。

PS/55Z 10T **NEW**



PS/55Z 10S **NEW**

高速386/20MHzを搭載。XGA高解像度・大容量の
 PS/55Z最強パフォーマンスPC。

- 32ビットCPU・I 80386/20MHz
- 主記憶容量：標準2MB<T04/T08/TJ4>、6MB<TW8>/最大14MB
- オプション・スロット：32/16ビット用フルサイズ2個
- Micro Channel[®]アーキテクチャー
- VGA (640×480ドット表示)/256KB VRAM<T04/TJ4>
- XGA (1,024×768ドット表示)/1MB VRAM<T08/TW8>
- 40MBハードディスク+ディスケット・ドライブ<T04/TJ4>
- 80MBハードディスク+ディスケット・ドライブ<T08/TW8>

5510T04 (5510-T04システム装置)：538,000円
 5510TJ4 (5510-TJ4システム装置)：554,000円 (IBM DOSバージョンJ4.0/V導入済)
 5510T08 (5510-T08システム装置)：628,000円
 5510TW8 (5510-T Windowsキット(80MB))：751,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/Vおよび
 日本語MS[®] Windows V3.0導入済)
 ※キーボード付、ディスプレイは別売です。Windowsキットはマウス付です。



PS/55Z 10Z



世界に通じるDOS/V、VGA、ATバスを採用。
 386SX搭載のスタンダードPC。

- 32ビットCPU・I 80386SX/16MHz
- 主記憶容量：標準2MB<S01/SV1/SV4>、6MB<SW4>/最大6MB
- オプション・スロット：3個 ●ATバス
- VGA (640×480ドット表示)/512KB VRAM
- ディスケット・ドライブ (3モード)×1<S01/SV1>
- 40MBハードディスク+ディスケット・ドライブ (3モード) <SV4/SW4>

5510S01 (5510-S01システム装置)：248,000円
 5510SV1 (5510-S DOS/Vキット)：264,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V同梱)
 5510SV4 (5510-S DOS/Vキット(40MB))：358,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V導入済)
 5510SW4 (5510-S Windowsキット(40MB))：465,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/Vおよび
 日本語Microsoft[®] Windows[®] V3.0導入済)
 ※キーボード付、ディスプレイは別売です。Windowsキットはマウス付です。

世界のソフトを活用できる、
 コスト・パフォーマンスの高いエントリーPC。

- 16ビットCPU・I 80286/12MHz
- 主記憶容量：標準1MB/最大5MB
- オプション・スロット：3個 ●ATバス
- VGA (640×480ドット表示)/256KB VRAM
- ディスケット・ドライブ×2<Z02/ZJ2>
- 40MBハードディスク+ディスケット・ドライブ<Z04/ZJ4>

5510Z02 (5510-Z02システム装置)：198,000円
 5510ZJ2 (5510-ZJ2システム装置)：214,000円 (IBM DOSバージョンJ4.0/V導入済)
 5510Z04 (5510-Z04システム装置)：292,000円
 5510ZJ4 (5510-ZJ4システム装置)：308,000円 (IBM DOSバージョンJ4.0/V導入済)
 ※キーボード付、ディスプレイおよびマウスは別売です。

PS/55Z 30U **NEW**



**XGAの採用により、
高速・高解像度なウィンドウズ環境を実現する、
パーソナルデスクトップの最高峰。**

- 32ビットCPU・I80386SX/20MHz
- 主記憶容量：標準2MB<U01/UV1>、6MB<UW4/UW8>/最大14MB
- オプション・スロット：16ビット用フルサイズ2個、ハーフサイズ1個
- Micro Channelアーキテクチャー
- 13インチ・フラットスクエア高解像度ディスプレイ一体型
- XGA (1,024×768ドット表示)/1MB VRAM
- ディスク・ドライブ (3モード)×1<U01/UV1>
- 40MBハードディスク+ディスク・ドライブ (3モード) <UW4>
- 80MBハードディスク+ディスク・ドライブ (3モード) <UW8>

5530U01 (5530-U01システム装置)：425,000円
 5530UV1 (5530-U DOS/Vキット)：441,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V同梱)
 5530UW4 (5530-U Windowsキット(40MB))：648,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/Vおよび日本語MS Windows V3.0導入済)
 5530UW8 (5530-U Windowsキット(80MB))：728,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/Vおよび日本語MS Windows V3.0導入済)

※キーボード付、Windowsキットはマウス付です。

PS/55Z 30S



**高解像度ディスプレイ一体型。
パーソナルユースのためのコンパクトPC。**

- 32ビットCPU・I80386SX/16MHz
- 主記憶容量：標準2MB<S12/S14/SJ4>、6MB<SW4>/最大16MB
- オプション・スロット：2個 ●Micro Channelアーキテクチャー
- 高解像度12インチ・カラーディスプレイ一体型
- ディスク・ドライブ (3モード) ×2<S12>
- 40MBハードディスク+ディスク・ドライブ (3モード) <S14/SJ4/SW4>

5530S12 (5530-S12システム装置)：398,000円
 5530S14 (5530-S14システム装置)：498,000円
 5530SJ4 (5530-SJ4システム装置)：526,000円 (IBM DOSバージョンJ4.0導入済)
 5530SW4 (5530-SW4システム装置)：609,000円 (IBM DOSバージョンJ4.0/Vおよび日本語MS Windows V3.0導入済)

※キーボード、マウスは別売です。

PS/55 note N51 sx **NEW**



**Micro Channelアーキテクチャー対応で
幅広く活躍する、本格派ノートPC。**

- 32ビットCPU・I80386SX/16MHz
- 主記憶容量：標準2MB/最大10MB
- Micro Channelアーキテクチャー
- 16階調表示・バックライト付モノクローム液晶表示パネル
- A4ジャストサイズ・2.8kg ●バッテリー駆動2時間
- VGA (640×480ドット表示)/256KB VRAM
- CRTディスプレイ接続可能
- 40MBハードディスク+ディスク・ドライブ内蔵<S04/SV4>

8551S04 (8551-S04システム装置)：398,000円
 8551SV4 (8551-SV4システム装置)：414,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V導入済)

※5510-S01/SV1、5530-U01/UV1は、お客様がオプションの補助記憶装置を取付けて、グレードアップしてお使いいただくためのベーシックモデルです。

PS/55 note N23 sx **NEW**



**高速386SX・16MHzを搭載。
大容量80MBハードディスク内蔵(S18/SV8/S28/SA8)の
パワフルなDOS/Vノート。**

- 32ビットCPU・I80386SX/16MHz
- 主記憶容量：標準2MB/最大6MB ●ATバス
- 16階調表示・バックライト付モノクローム液晶表示パネル
- A4ジャストサイズ・2.6kg
- VGA (640×480ドット表示)/256KB VRAM
- CRTディスプレイ/フルキーボード接続可能
- 40MBハードディスク+ディスク・ドライブ (3モード) 内蔵<S14/SV4>
- 40MBハードディスク+外付けディスク・ドライブ (3モード) <S24/SA4>
- 80MBハードディスク+ディスク・ドライブ (3モード) 内蔵<S18/SV8>
- 80MBハードディスク+外付けディスク・ドライブ (3モード) <S28/SA8>

5523S14 (5523-S14システム装置)：352,000円
 5523SV4 (5523-SV4システム装置)：368,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V導入済)
 5523S24 (5523-S24システム装置)：352,000円
 5523SA4 (5523-SA4システム装置)：368,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V導入済)
 5523S18 (5523-S18システム装置)：442,000円
 5523SV8 (5523-SV8システム装置)：458,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V導入済)
 5523S28 (5523-S28システム装置)：442,000円
 5523SA8 (5523-SA8システム装置)：458,000円 (IBM DOSバージョンJ5.0/V導入済)